

시청각장비 기자재 규격서

연번	품명	규격	제조사	수량 (EA)	비고
1	전자교탁시스템	ELF-22LSJ (22"LCD모니터, 통합 CONTROLLER,무선핸드마이크 구즈넥마이크,노트북인터페이스)	AHA	23	제조사정품공급확약서 및 유지보수확약서
2	HDMI CABLE	광 30M	다해씨 엔에스	5	
3	WEBCAM	APC930	ABKO	23	
4	PC	HP280G8 (DDR4 8G, SSD 256GB+HDD 1T, OS포함)	HP	23	제조사정품공급확약서 및 유지보수확약서
5	프로젝터	NP-PA653U	NEC	2	제조사정품공급확약서 및 유지보수확약서

※ 세부규격은 아래 사양서 참조

사 양 서

품명	전자교탁시스템	모델명	ELF-22LSJ	제조사	AHA
----	---------	-----	-----------	-----	-----



규격 및 성능

해상도	1920 x 1080
화면크기	54.5cm
통신속도	15ms
재질	철재, ABS
운영체제	Windows XP이상
구성품	전자교탁함체+통합컨트롤러+22"LCD모니터+구즈넥마이크+무선핸드마이크
사용온도	0~40°C
전원	AC220V
크기	689 x 1155 x 650
무게	54.5kg
※ 제조사(공급사) 정품 공급확약서 & 유지보수 확약서 제출	

사 양 서

품명	HDMI CABLE	모델명	광 30M	제조사	다해씨엔에스
----	------------	-----	-------	-----	--------



규격 및 성능

커넥터종류	HDMI
케이블종류	HDMI광케이블
크기(길이)	30M
MicroHDMI-D / HDMI-A 분리형	

사 양 서

품명	WEBCAM	모델명	APC930	제조사	ABKO
----	--------	-----	--------	-----	------




규격 및 성능

해상도	QHD (2592*1944), 2K (2048*1536), FHD (1920*1080), HD (1280*720), SD (640*480)
화소	5Megapixels
화각	80°
프레임	30fps
렌즈타입	유리렌즈
마이크	빌트인 스테레오 마이크(Omni)
연결방식	USB Interface
케이블	2000mm
호환OS	Window 7,8,10, Vista, Mac OS X

사 양 서

품명	PC	모델명	HP280G8	제조사	HP
----	----	-----	---------	-----	----



규격 및 성능

CPU	Intel Core i5-11500
메모리(RAM) 용량	DDR4 18GB
SSD 용량	256GB
메인보드	Intel H470
그래픽	Intel HD Graphic
HDD	1TB
파워	정격 310W 이상
케이스	TOWER
운영체제	Window 10 Home
※ 제조사(공급사) 정품 공급확약서 & 유지보수 확약서 제출	

사 양 서

품명	LCD PROJECTOR	모델명	NP-PA653U	제조사	NEC
----	---------------	-----	-----------	-----	-----



규격 및 성능

디스플레이 방식	3LCD방식
밝기	6500 ANSI lumens
명암비	8000:1
램프수명	4000H(에코모드시 5000H)
해상도	1920 X 1200 pixels
최대해상도	4096 X 2160 (4K)
영상입력단자	Mini D-SUB 15pin, HDMI(2), Stereo mini jack, HDBaseT, DisplayPort, USB
투사거리	30 ~ 500인치
키스톤 / 렌즈시프트	수직, 수평
소비전력	482W
규격(W*H*D)	499 X 164 X 406 mm
무게	10.2 Kg
※ 제조사(공급사) 정품 공급확약서 & 유지보수 확약서 제출	